

## バルーン照明「アプラ®スーパーライト」

# スーパーライト300Dなら メタルハライド700W以上の明るさで省エネ。

スーパーライトシリーズとは？

スーパーライトは水銀灯を使用した照明と違い、LED仕様にする事で、水銀灯の約2.5倍の明るさがあります。さらに省エネのため地球環境に優しい商品です。また水銀灯では高熱のため、被せている布が事故で焼ける場合がありますが、LED仕様にする事で電気による発熱温度を下げ、従来より安全に使用できます。

### ■仕様



名称	スーパーライト300D
製品型番	AP-SYBL300W
発光方式	日本製
制御方式	インバーター式電源
入力電圧	100V 50Hz/60Hz
消費電力	360W
全光束	47,400lm (メタルハライド700W級)
色温度	5,000K
バルーン直径	800Φ
バルーン高さ	400mm
全高	1,500mm ~ 2,500mm
総重量	器具本体 10.5kg, 三脚 2.5kg
電源装置	本体, 電源一体
スイッチ	全面点灯/半面点灯/消灯
設計寿命	60,000時間
照度目安	100 lx (直径10m内)
使用温度範囲	-20℃~60℃
推奨発電機	400W以上

\* 発電機 100Vでも、商用100Vでも使用できます。

### 特徴

・メタルハライド700wより明るい

バルーンの透過率を改善し、LEDのメリットを生かして、300Wの負荷電力でメタルハライド700W以上の明るさを達成しました。



水銀灯



スーパーライト300D

・省エネ

メタルハライド700W(消費電力750W→360Wになる)より, 52%の省エネです。  
寿命も5倍と長寿命。必要な時に即点灯できます。



バルーン内部構造

・安全設計

高効率, 高信頼性の日本製LEDを採用。  
光源の発熱が少なく倒れても安心です。



LEDモジュール

・簡単操作

主電源を入れると送風が始まり, バルーンが膨らみます。



主電源

LED

段調光スイッチ



・段調光機能付き

片面点灯を可能にして, 周囲への光の悪影響を遮蔽できる。  
ご要望により, 全面を2段階調光にカスタマイズも可能。



全面点灯



片面点灯

・可搬式

軽量および制御電源一体型(13kg)なので専用袋に入れて持ち運びできます。



・多用途

工事用, 防災用, イベント照明, 広域照明など広範囲で使用可能です。

株式会社サンエスオプテック

お問い合わせ

株式会社サンエスオプテック

〒104-0061 東京都中央区銀座8-19-3 竹葉亭ビル7F

TEL 03-6803-1848

FAX 03-3248-2555

e-mail: [customer-support@3s-optech.com](mailto:customer-support@3s-optech.com)